



Signaturforklaring:

| Signatur | Emne | Bemærkninger |
|----------|------------------|--|
| | Eksisterende væg | |
| | Væg type 1 | 70mm regler -45mm mineraluld- 2 x 12,5mm gipsplader på hver side |
| | Væg type 2 | 70mm regler -45mm mineraluld- 2 x 12,5mm gipsplader på én side |
| | Væg type 3 | 100mm porebeton |
| | Væg type 4 | 25mm hatteprofiler - 2 x 12,5mm gipsplader på én side |
| | Væg type 5 | 70mm stålprofiler - 70mm mineraluld - Dampspærre - 25mm forskalling - 25mm mineraluld - 12mm vf. x-finier - 12,5mm gipsplade |
| | Dørtyper | Se dørschema - tegn. F00-X-7-56 |

Note:

Alle mål er i mm, og skal kontrolleres på stedet.

Henvisninger:

- FOO-X-7-51
- FOO-X-7-52

| | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|----------|---------|
| G | | | | |
| F | | | | |
| E | | | | |
| D | | | | |
| C | | | | |
| B | | | | |
| A | 30.06.2011 | Køkken og garderober tilrettet | KH | JOL |
| Udgave | Dato | Rettelser | Tegn. af | Kontrol |

Lundtoftegade

AKB - afd. 1048-9
PA sag nr. 2008-32

Bolig Type 2, blok D
Fremtidige forhold

F00D-X-6-02_A

Mål 1:50 Teg. af JOL Kontrol MM Dato 14.04.2010 Rev. dato 30.06.2011

• Pålsson Arkitekter AS, Svanevej 26, 2400 København NV Fax: 38883181 Tlf: 38197703
Danakon, Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup Fax: 43711996 Tlf: 43992277