



Signaturforklaring:

Signatur	Emne
	Eksisterende væg
	Væg type 1
	Væg type 2
	Væg type 3
	Væg type 4
	Væg type 5

Bemærkninger
70mm regler -45mm mineraluld- 2 x 12,5mm gipsplader på hver side
70mm regler -45mm mineraluld- 2 x 12,5mm gipsplader på én side
100mm porebeton
25mm hatteprofiler - 2 x 12,5mm gipsplader på én side
70mm stålprofiler - 70mm mineraluld - Dampspærre - 25mm forskalling - 25mm mineraluld - 12mm vf. x-finier - 12,5mm gipsplade

Dørtyper

Se dørschema - tegn. F00-X-7-56

Note:

Alle mål er i mm, og skal kontrolleres på stedet.

Henvisninger:

- F00-X-7-51
- F00-X-7-52

G				
F				
E				
D				
C				
B	30.06.2011	Betegnelse på garderober tilrettet.	JOL	SHC
A	25.02.2011	Køkkenbordplade ændret	JOL	SHC
Udgave	Dato	Rettelser	Tegn. af	Kontrol

Lundtoftegade

AKB - afd. 1048-9

PA sag nr. 2008-32

Bolig Type 3, blok D
Fremtidige forhold

F00D-X-6-03_B

Mål 1:50 Tegn. af JOL Kontrol MM Dato 14.04.2010 Rev. dato 30.06.2011

• Pålsø Arkitekter AS, Svanevej 26, 2400 København NV Fax: 38883181 Tlf: 38197703
Danakon, Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup Fax: 43711996 Tlf: 43992277