



**Signaturforklaring:**

Signatur	Emne	Bemærkninger
	Eksisterende væg	
	Væg type 1	70mm regler -45mm mineraluld- 2 x 12,5mm gipsplader på hver side
	Væg type 2	70mm regler -45mm mineraluld- 2 x 12,5mm gipsplader på én side
	Væg type 3	100mm porebeton
	Væg type 4	25mm hatteprofiler - 2 x 12,5mm gipsplader på én side
	Væg type 5	70mm stålprofiler - 70mm mineraluld - Dampspærre - 25mm forskalling - 25mm mineraluld - 12mm vf. x-finier - 12,5mm gipsplade
	Dørtyper	Se dørschema - tegn. F00-X-7-56

**Note:**

Alle mål er i mm, og skal kontrolleres på stedet.

**Henvisninger:**

F00-X-7-51  
F00-X-7-52

Lundtoftegade

AKB - afd. 1048-9

PA sag nr. 2008-32

Bolig Type 4, blok D  
Fremtidige forhold

F00D-X-6-04\_B

Mål 1:50      Teg. af JOL      Kontrol MM      Dato 14.04.2010      Rev. dato 30.06.2011

• Pålsø Arkitekter AS, Svanevej 26, 2400 København NV  
Danakon, Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup

Fax: 38883181      Tlf: 38197703  
Fax: 43711996      Tlf: 43992277

G				
F				
E				
D				
C				
B	30.06.2011	Betegnelse på garderober tilrettet.	KH	JOL
A	25.02.2011	Køkkenbordplade ændret	JOL	SHC
Udgave	Dato	Rettelser	Tegn. af	Kontrol